

Avfallshanteringsplan 2023

TSFS 2023:12 5 Kap. 7§

1. Södertälje Båtsällskap SBS

Torpavägen 2. 151 38 Södertälje

2. Reinhardt Roth/ Miljösamordnare

Sveavägen 15. 147 31 Tumba

3. Södertälje Båtsällskap är en allmännyttig ideell förening som har som mål att främja det lokala båtlivet samt verka för gott sjömanskap, kamratskap och ökad miljömedvetenhet.

Sällskapet har xxx medlemmar och vinter förvarar xxx båtar i permanenta hallar samt på området utmed Torpaviken. SBS har en hamnanläggning med sommarplats för xxx båtat som och är hemmahamn för merparten av sällskapets medlemmar.

4. SBS är inhägnat och stängt för icke medlemmar varvid avlämningsbehovet är anpassat till SBS medlemmar.

Hamnanläggningen har en miljöstation för mottagning av spillolja, glykol, lösningsmedel, oljefilter samt tät plastback för båt batterier och batteriholk.

Särskilda kärl för miljöfarligt avfall från TBT- sanering och underhåll av båtar hanteras av miljösektionens funktionärer och förvaras i medlemsverkstan.

SBS toaletter och anläggning för latrintömning från båtar är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

SBS har veckovis hämtning av hushållsavfall från klubbhuset och medlemmarna medtager eget hushållsavfall enligt väl etablerad praxis.

Grovsopor lämnas gemensamt vid höst och vårstädning i för ändamålet beställda container.

5. Södertälje Båtsällskap tar inte emot fartyg med en bruttodräktighet över 300. Möjligheten att angöra SBS hamnanläggning begränsas av att djuprännan in i Torpaviken endast medger ett största djupgående på 2.20 m. varierande med vattenståndet.

6. Uppskattad mängd avfall från SBS medlemmar baserat på rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister.

2022.08.09 Avfallskod 130208 (Spillolja blandat) Mängd 1000l.

2022.09.01 Avfallskod 160107 (Oljefilter) Mängd 1 Sprundfat

2022.09.05 Avfallskod 161001 (Vattenhaltigt farligt avfall, slamavskiljare båttvätt) 200l.

2023.05.05 Avfallskod 161001 (Vattenhaltigt farligt avfall, slamavskiljare båttvätt) 200l.

2023.06 16 Avfallskod 160114 (Glykol) Mängd 400l.

Avfallskod 130703 (Lösningsmedel blandat) Mängd 200l.

Avfallskod 160107 (Oljefilter) 1 Sprundfat.

7. Miljöstationen är byggd på en betongplatta med invallning för spilloljecisternen samt med spilltråg för uppsamlingsfaten, oljefilter, glykol och lösningsmedel. Miljöstationen har ett plasttråg för 12 volts batterier samt en batteriholk. Anläggningen är väderskyddad med tak och tre väggar. En sida är öppen för tillgänglighet vid användning samt hämtning av avfall.

8. SBS hamnanläggning nyttjas normalt av sällskapets medlemmar och mottagningsanordningar avpassade till de båtar som är hemmahörande i SBS.

9. Miljöstationen är strategiskt belägen vid områdets infart och respektive avfallstyp angivna på uppsamlingskärlen. Information till medlemmarna finns tillgänglig på sällskapets hemsida.

10. SBS anläggningar för mottagande av miljöfarligt avfall, latrinsug, båttvätt underhålls årligen och har beredskap för slitage och driftstörningar. Funktionärer i respektive sektion som Område, Hamn, Miljö samt Båthanteringen ansvarar för driften.

11. Handlingsplan vid händelse av olycka med utsläpp eller risk för utsläpp av miljöfarligt avfall finns på SBS hemsida i **Miljöplan för Södertälje Båtsällskap**. Medlemmarna uppmanas där att **Stoppa- Begränsa- Larma**,

Absol och länsar till att stoppa och begränsa utsläpp finns vid miljöstationen, Medlemmarna uppmanas larma enligt aktuell larmlista till styrelsen och sektionsledare samt Räddningstjänst på 112.

12. Mottagare och transportör av miljöfarligt avfall från Södertälje Båtsällskap är Ragn-Sells Recycling AB och lossningsställe är beroende av fraktion, Skogås, Bro, Borlänge. Södertälje renhållning är transportör och mottagare av hushållsavfall från SBS.

13. Rapportering om brister i hanteringen av miljöfarligt avfall sker via styrelsen och på hemsidan angivna sektionsledare, samt medlemsmöten och årsmöten.

14. Södertälje Båtsällskap bekostar avfallshanteringen gemensamt via fasta avgifter för uppläggningsplats och medlemsavgift. Varje medlem hanterar eget hushållsavfall själva enligt väl inarbetad praxis, och lämna det sorterat på närmaste miljöstation eller på hemadressen.

15. Samråd med fritidsbåthamnens användare och andra berörda parter sker via SBS styrelse, miljösamordnare och Södertälje miljökontor samt omvänt. Medlemsmöten och Årsmöten är gängse forum för frågor om förändringar av regelverk och lagstiftning.

Miljöplan Södertälje Båtsällskap (nedan nämnt SBS).

Miljöplanen innehåller:

- Miljöpolicy
- Miljöregler
- Avfallsplan
- Handlingsplan vid miljöolycka
- Larmlista
- Instruktion vid oljeläckage

Miljöpolicy.

SBS är en allmännyttig ideell förening som har som mål att främja båtliv lokalt samt att verka för ett gott kamratskap, sjömanskap och klubbkänsla. För att skapa förutsättningar för en långsiktig, hållbar och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till sällskapetets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och vidtas åtgärder för att minska en nuvarande hög miljöbelastning.

SBS och dess medlemmar ska:

- Sträva efter att minimera miljöpåverkan i vår verksamhet genom att agera på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt i vårt båtutnyttjande och följa gällande miljölagstiftning samt de miljöregler och avfallsplan som SBS tagit fram.
- Vid användande av, och vid underhållsarbeten på den egna båten använda de av myndighet godkända produkterna gällande för den aktuella geografiska placeringen, samt välja de mest miljövänliga alternativen utifrån gällande miljölagstiftning
- Sprida information om SBS miljöpolicy för att ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.
- Verka för en ökad miljömedvetenhet.

SBS miljöpolicy ska årligen granskas av styrelsen och uppdateras vid behov. Som medlem hos SBS förbinder sig medlem att följa denna miljöplan.

Avgränsning.

SBS miljöpolicy och miljöregler syftar till att särskilt värna om den känsliga naturmiljön inom de vatten- och markområden som sällskapet disponerar i Torpaviken, Axvika Holmar och Fifång. För att stärka SBS miljöarbete och sprida vår miljösyn uppmanas varje medlem att på de miljöområden som SBS inte råder över minst följa SBS miljöpolicy

Miljöregler.

Båtbottenmålning.

Inom SBS områden skall endast av myndigheter godkända båtbottenfärger användas. För information om aktuella för ostkusten godkända produkter hänvisas till Kemikalieinspektionens hemsida.

- **Mjuka bottenfärger (blödande).**
Mjuka bottenfärger får inte användas. Undantag skall godkännas av styrelsen.

- **Hårda bottenfärger.**

Gifffria.

SBS rekommenderar användning av gifffria färger.

Inga restriktioner gällande tvättning av båtbottnen på varken spolplatta eller båtbottentvätt.

Antifouling.

Båtbottnen får målas med hård antifouling godkänd för ostkusten.

Inga restriktioner gällande tvättning av båtbottnen på varken spolplatta eller båtbottentvätt.

SBS rekommenderar användande av båtbottentvätt som alternativ till bottenmålning och förordar omålad botten på båtar som tas ur vattnet mellan användningstillfällena.

SBS får enligt gällande direktiv från Södertälje kommuns miljökontor inte sjösätta någon båt byggd 1995 eller tidigare som konstaterats ha TBT-halter överskridande gällande regelverk, därför ställer SBS även krav på att nytillkommande medlemmar fr.o.m. 2020-01-01 ska redovisa mätintyg på TBT-fri botten.

Blästring, slipning och skrapning.

Vid borttagning av ytbehandling skall omgivande miljö och mark skyddas mot kontaminering.

Vid sanering av TBT ska en handlingsplan upprättas och arbetet godkännas av SBS funktionär.

Alla rester från borttagning skall insamlas och förslutas på lämpligast möjliga sätt och behandlas som miljöfarligt avfall och lämnas till återvinningscentral för destruktion eller samlas och förvaras i för ändamålet avsedda kärl på SBS.

- **Blästring.**

Blästring är tillåten på SBS område med särskilt tillstånd från styrelsen.

- **Slipning.**

Slipning skall utföras med marken täckt och ansluten utsugsanordning för uppsamling och destruktion av sliprester. Dessa rester skall omhändertas av återvinningscentral.

- **Skrapning.**

Skrapning sker med marken täckt med eller utan förbehandling med kemisk färgupplösning, rester uppsamlas för destruktion. Dessa rester skall omhändertas av återvinningscentral.

Kemikalier.

Endast av myndighet godkända kemikalier för privat bruk får användas inom SBS områden.

Medlem uppmanas använda det mest miljövänliga alternativet samt minimera sin förbrukning.

Kemikalier får inte spridas till omgivning och skall förvaras och hanteras betryggande för undvikande av oavsiktligt spill eller antändning/brandspridning. Förvaring av stora mängder kemikalier och lösningsmedel utgör en allvarlig brand och miljörisk och måste förvaras enligt gällande lagstiftning.

Insamlingskärl finns i SBS miljöstation för spillolja, glykol och lösningsmedel, övriga kemikalier och färgrester hänvisas till återvinningscentral. Även förorenat slagvatten skall omhändertas som miljöfarligt avfall.

Mängder och samförvaring.

Förvaring av kemikalier är i vissa fall begränsad i lag och varje medlem som hanterar dessa skall ha kännedom om kravställning

Övrigt.

Undvik onödig tomgångskörning och anpassa gärna farten till mest ekonomiska för att minimera miljöpåverkan i form av utsläpp och buller.

Var medveten om 2-takts motorers negative inverkan på miljön och välj miljövänligare alternativ.

Avfallsplan.

SBS har egen miljöstation för omhändertagande av de vanligast förekommande fraktionerna spillolja, glykol och batterier, dock ingen hantering av hushållssopor.

Varje medlem hanterar eget hushållsavfall själv på respektive hemadress, eller lämnar det sorterat på närmaste miljöstation.

Nedanstående lista innehåller fraktioner som kan hanteras av SBS i samarbete med anlita företag för avfallshantering. Fraktioner ej listade hänvisas till att hanteras av medlem hos kommunal återvinningsstation.

Fraktion.	Märkning av kärl.
Olja.	Spilloljetank avsedd för motorolja. Inga lösningsmedel eller färgrester.

Drivmedel.	Dieselolja ej bensin lämnas i spilloljetank avsedd för motorolja.
Lösningsmedel	Lämnas vid miljöstationen i fat märkt lösningsmedel.
Fordonsbatterier (12 volt)	Lämnas vid miljöstationen i plastbox.
Slipavfall.	Slipavfall vid sanering av TBT samlas i fat i medlemsverkstan vid mastskjulet.
Oljefilter.	Fat placerat vid spilloljetanken.
Lysrör.	Hantering endast vid angiven aktivitet i SBS regi.
Latrin.	Toa-sug på brygga A.
Småbatterier.	Batteriholk vid miljöstationen.

Spårbarhet.

Avfallsdokument.

All hantering av farligt avfall enligt lista ovan dokumenteras i form av transportdokument och sparas minst tre år bakåt i tid i SBS miljöperm "SBS- Område/ Miljö (inkl. avfallsdokument)". Redovisning sker digitalt till Naturvårdsverkets avfallsregister enligt ny avfallsförordning.

I händelse av olycka med utsläpp eller risk för utsläpp av miljöfarlig vara.

Stoppa - Begränsa - Larma.

Stoppa om möjligt utsläppet. Kontakta funktionär enligt larmlistan för hjälp.

Begränsa skadan genom att samla upp spillet med kärl och med absorptionsmaterial som finns i miljöstationen vid grinden.

Larma räddningstjänst via 112 om utsläppet är ohanterbart på egen hand och följ givna instruktioner.

Alla utsläpp skall rapporteras till styrelsen. Vid akuta fall enligt larmlista nedan till en eller flera av de namngivna funktionerna.

Larmlista.

Styrelse + Sektionsledare				Larmordning.
<u>Funktion</u>	<u>Funktionär</u>	<u>Mobil</u>	<u>Mail</u>	<u>Kontaktas vid larmtyp</u>
Ordförande	Bengt Guvå	0703-653851	ordf@sodertaljebs.se	Samtliga.
Vice ordförande	Camilla Sund		vice.ordf@sodertaljebs.se	Samtliga.
Sekreterare	Lars Wigren	070-6258676	sekr@sodertaljebs.se	Samtliga.
Kassör				Samtliga.
Ledamot - Hallsektionen	Bo Luthin	070-3152646	hallar@sodertaljebs.se	
Sektionsledare - Hamnen	Ulf Oscarsson	070-5578552	hamnen@sodertaljebs.se	Läckage till vatten.
Ledamot - Fifång	Stina Björnfot	076-6481842	fifang@sodertaljebs.se	
Ledamot - Båthantering	Björn Edström	070-6188112	bat@sodertaljebs.se	
Ledamot - Information	Mauritz Forsström	073-9883577	info@sodertaljebs.se	Samtliga.
Sektionsledare - Område	Karl-Gustaf Åberg	0707 284414	omrade@sodertaljebs.se	Läckage till mark och/eller vatten.
Sektionsledare - Miljö	Reinhardt Roth	079-076542	rothform@gmail.com	Läckage till mark och/eller vatten.
Sjöscouter	Martin Dillman		ungdom@sodertaljebs.se	
Axvika Holmar	-		ordf@sodertaljebs.se	
Segling	Anders Österberg		segling@sodertaljebs.se	
Klubbmästare	Maria Ekenhall	073-6351330	klubbmastare@sodertaljebs.se	Brand- /vattenskada i klubbhus.
Säkerhet & kontroll	Lennart Karlsson		sakerhet@sodertaljebs.se	Elskada, risk för elskada.
Vakttjänst	Maria Ekenhall	073-6351330	vakt@sodertaljebs.se	Brister i periferiskydd

Oljeläckage

Råkar du eller någon annan ut för ett oljeläckage, båt som sjunker eller annat som medför att det kommer ut olja i hamnen, gör då på följande sätt:

1. Oljeläckage i vattnet

a. Försök bedöma omfattningen

Stort eller ett litet utsläpp. Vilken sorts oljeprodukt det handlar om. T.ex. är bensin lättflyktigt och dunstar ganska snabbt när det rör sig om små mängder medan motorolja ligger kvar på ytan, bildar klumpar som dels lägger sig på botten dels flyter iland och kontaminerar djur, natur och människor.

b. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112

Glöm inte bort att släppa in dem genom grinden när de anländer. Vid oljeläckage i vattnet så ska oljelänsar användas. Om räddningstjänsten kommer omgående hinner man kanske inte lägga ut länsen. Rådgör med räddningstjänsten på plats om insats.
--

c.

Länsen finns i Miljostationen. Se gärna SBS Insatsplan. Lägg ut länsen i vattnet för att fånga upp oljan och hindra att den sprids. Använd gärna den röda roddbåten som finns vid sjösättningsrampen. När länsen har förbrukats tar man upp den.

d. Kontakta och informera om händelsen.

Ta kontakt via larmlista i SBS Miljöplan för att få hjälp och råd. Skriv upp händelse och användning av oljeläns i loggbok.
--

e. Returnera länsar efter användning.

Till mekaniska verkstaden om läckaget inte var så stort och länsar bedöms gå att använda en gång till. Till gröna miljöskåpet om det bedöms att läns är förbrukad, för att sen skickas iväg för destruktions enligt lokala föreskrifter.

2. Oljeläckage på marken

- a. Täck ytan med absorberingsmedel ABSOL som finns vid spilloljetankar, miljöskåpet och traktorgarage.
- b. Fat för förbrukad Absol finns i gröna miljöskåpet.
- c. Du kan givetvis även lägga ut länsen i förebyggande syfte om du misstänker att det kan komma ut olja i vattnet.
- d. Handlar det om stora mängder av oljeläckage, rådgör med räddningstjänsten, ring 112.
- e. Kontakta och informera styrelsen om händelse.

	Ta kontakt via larmlista i SBS Miljöplan för att få hjälp och råd. Skriv upp händelse och användning av Absol i loggbok
--	--

Revision.

Denna miljöplan har reviderats och beslutats av styrelsen för Södertälje Båtsällskap
2023-09-10

Nästa revision
2025-03-31